SILLA PRESIDENCIAL

MODELO:

RTA-C4227G

Código de Identificación Único: 2839



*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso

FICHA TÉCNICA

DISTRIBUIDORA Venso

CATEGORÍA | **SILLA GIRATORIA**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN | **SILLA GIRATORIA CON BRAZOS 3D SOPORTE LUMBAR REGULABLE Y BASE DE ALUMINIO**

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1.	BASE DEL ASIENTO	BASE DEL ASIENTO: DE POLIESTER
2.	SOPORTE DEL ASIENTO	SOPORTE DEL ASIENTO: DE MADERA
3.	RELLENO DEL ASIENTO	RELLENO DEL ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO
4.	ACABADO DEL ASIENTO	ACABADO DEL ASIENTO: TAPIZADO TELA POLIESTER
5.	REPOSA BRAZOS	REPOSA BRAZOS: REGULABLES
6.	RELLENO REPOSA BRAZOS	RELLENO REPOSA BRAZOS: NO APLICA
7.	ESPALDAR	ESPALDAR: MARCO DE POLIPROPILENO
8.	RELLENO DEL ESPALDAR	RELLENO DEL ESPALDAR: NO APLICA
9.	ACABADO DEL ESPALDAR	ACABADO DEL ESPALDAR: MALLA POLIESTER
10.	MATERIAL DEL PISTON	PISTON: DE METAL CROMADO
11.	MATERIAL DE LA FUNDA DEL PISTON	FUNDA DEL PISTON: NO INCLUYE
12.	TIPO DE MECANISMO DEL ASIENTO	MECANISMO DEL ASIENTO: CON REGULADOR DE ALTURA Y ANGULO DE RECLINACIÓN
13.	MATERIAL DEL MECANISMO DEL ASIENTO	MATERIAL DEL MECANISMO: DE METAL CROMADO
14.	SOPORTE LUMBAR	SOPORTE LUMBAR: CON MECANISMO GRADUAL
15.	REPOSACABEZA	REPOSACABEZA: SI
16.	NÚMERO DE ASPAS	NÚMERO DE ASPAS: 5
17.	MATERIAL DEL ASPA	MATERIAL DEL ASPA: DE ALUMINIO
18.	MATERIAL DE LAS RUEDAS	MATERIAL DE LAS RUEDAS: DE GOMA
19.	SOPORTE PESO MÁXIMO	SOPORTE PESO MÁXIMO: HASTA 150 KG
20.	GARANTÍA DE FABRICA	G.F: 12 MESES, ON-SITE
21.	UNIDAD DE DESPACHO	U. DESPACHO: UNIDAD
22.	GAMA DE COLOR	GRIS
23.	MARCA	VENSO
24.	MODELO	SILLA PRESIDENCIAL RTA-C4227G
25.	CODIGO DE IDENTIFICACION UNICO	2839
26.	EMPAQUE DE FABRICA	EMPAQUE: EN CAJA
27.	CERTIFICADO DE ERGONOMÍA	SI
28.	ENTREGA DEL PRODUCTO ARMADO	SI

MEDIDAS

Alto total	Máx. 126 cm – mín. 107 cm
Ancho total	65 cm
Ancho de espaldar	48 cm
Alto de espaldar	54 cm
Altura de brazo	Máx. 27 cm – mín. 17 cm
Ancho de asiento	52 cm
Profundidad de asiento	54 cm
Espesor del asiento	7 cm
Altura de asiento	Máx. 53 cm – mín. 45 cm
Margen de error +/-	5 cm

CARACTERÍSTICAS AL DETALLE:

- Silla regulable en altura mediante pistón a gas.
- Espaldar tapizado en malla poliester color gris.
- Asiento acolchado con espuma de poliuretano inyectada, tapizado en tela poliéster color gris.
- Mecanismo Syncro (reclinación de respaldo con antirretorno) bloqueo en diferentes posiciones.
- Soporte lumbar acolchado, regulable en profundidad y altura.
- Cabecera regulable en altura y ángulo.
- Brazos 3D inyectados en PU, regulables en altura, profundidad y giro.
- Base de aluminio.
- Ruedas de nylon recubiertas en goma.

CONDICIONES DE ENTREGA:

- El proveedor entregará armado o desarmado en caja.
- Empaque Primario - En Stretch Film según (resolución ministerial N° 021-2011MINAM y sus actualizaciones / modificatorias. Para la verificación del plástico reciclado considerar la Norma Técnica Peruana (NTP)900.077:2014 Plásticos reciclados)

CUMPLIMIENTO DE LAS NTP (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS)

NTP 260.018: Sillas	X
NTP 260.024: Sillas	X
NTP 260.053: Silla de oficina	X

RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse apoyando la espalda en el espaldar.
- No golpear los reposa brazos con el filo del escritorio.
- Mantener los pies en contacto con el piso.
- Para limpieza: Trapo seco, no usar líquidos ni químicos.

MEDIDAS

Ancho total: 65 cm

Altura: 107 - 126 cm (mín - máx)



Alto espaldar: 54 cm

Ancho espaldar: 48 cm

Altura de brazo: 17-27 cm



Asiento: 52*54*7 cm
(ancho-fondo-espesor)

Altura asiento
45-53 cm (mín-máx)

*FOTOS REFERENCIALES


Margen de error +/-: 5cm

DISTRIBUIDORA Venso

CARACTERÍSTICAS



Cabecera:
Regulable en
altura y ángulo.



Tipo de Mecanismo:
Syncro reclinación
de respaldo con antirretorno
bloqueo en diferentes posiciones.



Soporte Lumbar:
Acolchado, regulable
en profundidad y altura.



Garruchas:
Ruedas de nylon recubiertas en goma.



Reposabrazos:
Brazos 3D inyectados en PU,
regulables en altura, profundidad y giro.

*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso