SILLA PRESIDENCIAL

MODELO:

RTA-2026S

Código de Identificación Único: 2980



*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso

FICHA TÉCNICA

DISTRIBUIDORA Venso

CATEGORÍA | **SILLA GIRATORIA**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN | **SILLA GIRATORIA TAPIZADA EN CUERO SINTÉTICO CON BRAZOS CROMADOS**

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1.	BASE DEL ASIENTO	BASE DEL ASIENTO: DE MADERA
2.	SOPORTE DEL ASIENTO	SOPORTE DEL ASIENTO: DE MADERA
3.	RELLENO DEL ASIENTO	RELLENO DEL ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO
4.	ACABADO DEL ASIENTO	ACABADO DEL ASIENTO: TAPIZADO CUERO SINTETICO
5.	REPOSA BRAZOS	REPOSA BRAZOS: FIJAS
6.	RELLENO REPOSA BRAZOS	RELLENO REPOSA BRAZOS: SI
7.	ESPALDAR	ESPALDAR: DE MADERA
8.	RELLENO DEL ESPALDAR	RELLENO DEL ESPALDAR: ESPUMA DE POLIURETANO
9.	ACABADO DEL ESPALDAR	ACABADO DEL ESPALDAR: TAPIZADO CUERO SINTETICO
10.	MATERIAL DEL PISTON	PISTON: DE METAL CROMADO
11.	MATERIAL DE LA FUNDA DEL PISTON	FUNDA DEL PISTON: NO INCLUYE
12.	TIPO DE MECANISMO DEL ASIENTO	MECANISMO DEL ASIENTO: CON REGULADOR DE ALTURA Y ANGULO DE RECLINACIÓN
13.	MATERIAL DEL MECANISMO DEL ASIENTO	MATERIAL DEL MECANISMO: DE METAL CROMADO
14.	SOPORTE LUMBAR	SOPORTE LUMBAR: NO
15.	REPOSACABEZA	REPOSACABEZA: NO
16.	NÚMERO DE ASPAS	NÚMERO DE ASPAS: 5
17.	MATERIAL DEL ASPA	MATERIAL DEL ASPA: DE METAL CROMADO
18.	MATERIAL DE LAS RUEDAS	MATERIAL DE LAS RUEDAS: DE GOMA
19.	SOPORTE PESO MÁXIMO	SOPORTE PESO MÁXIMO: HASTA 150 KG
20.	GARANTÍA DE FABRICA	G.F: 12 MESES, ON-SITE
21.	UNIDAD DE DESPACHO	U. DESPACHO: UNIDAD
22.	GAMA DE COLOR	GAMA DE COLOR: NEUTRO (BLANCO Y NEGRO)
23.	MARCA	VENSO
24.	MODELO	SILLA PRESIDENCIAL RTA-2026 S COLOR NEGRO
25.	CODIGO DE IDENTIFICACION UNICO	2980
26.	EMPAQUE DE FABRICA	EMPAQUE: EN CAJA
27.	CERTIFICADO DE ERGONOMÍA	SI
28.	ENTREGA DEL PRODUCTO ARMADO	SI

MEDIDAS

Alto total	Máx. 122 cm – mín. 114 cm
Ancho total	61.5 cm
Ancho de espaldar	50 cm
Alto de espaldar	69 cm
Espesor de espaldar	11 cm
Altura de brazo	21 cm
Ancho de asiento	49 cm
Profundidad de asiento	49 cm
Espesor del asiento	14 cm
Altura de asiento	Máx. 56 cm – mín. 48 cm
Resistencia de peso	150 kg
Margen de error +/-	5 cm

CARACTERÍSTICAS AL DETALLE:

- Silla regulable en altura mediante pistón a gas.
- Espaldar acolchado con espuma de poliuretano y forrado en cuero sintético.
- Asiento con sistema en resortes, acolchado con espuma de poliuretano y tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo de reclinación LAP (doble palanca) con bloqueo en diferentes posiciones, y ajuste de tensión mediante perilla.
- Respaldo con forma lumbar.
- Brazos fijos cromados con codera acolchada y forradas en cuero sintético.
- Base metálica cromada de 350 mm.
- Ruedas de gomas.

CONDICIONES DE ENTREGA:

- El proveedor entregará armado o desarmado en caja.
- Empaque Primario - En Stretch Film según (resolución ministerial N° 021-2011MINAM y sus actualizaciones / modificatorias. Para la verificación del plástico reciclado considerar la Norma Técnica Peruana (NTP)900.077:2014 Plásticos reciclados)

CUMPLIMIENTO DE LAS NTP (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS)

NTP 260.018: Sillas	X
NTP 260.024: Sillas	X
NTP 260.053: Silla de oficina	X

RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse apoyando la espalda en el espaldar.
- No golpear los reposa brazos con el filo del escritorio.
- Mantener los pies en contacto con el piso.
- Para limpieza: Trapo seco, no usar líquidos ni químicos.

MEDIDAS

Ancho total: 61.5 cm

Altura: 114 - 122 cm (mín - máx)

Alto espaldar: 69 cm



Ancho espaldar: 54 cm

Altura de brazo: 21 cm

Asiento: 49*49*11 cm
(ancho-fondo-espesor)

Altura asiento
48-56 cm (mín-máx)



*FOTOS REFERENCIALES

Margen de Error +/- 5 cm

DISTRIBUIDORA Venso

CARACTERÍSTICAS



Espaldar:
Acolchado con espuma de poliuretano y forrado en cuero sintético.



Tipo de Mecanismo:
LAP (doble palanca, con bloqueo en diferentes posiciones). Sistema de elevación de altura mediante pistón neumático. Ajuste de tensión mediante perilla.



Ruedas:
De goma



Reposabrazos:
Fijos cromados con codera acolchada y forradas en cuero sintético.

*FOTOS REFERENCIALES

DISTRIBUIDORA Venso