SIEMENS

iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro
ER3A6AB70





Placa de gas con tecnología stepFlame para un preciso control de la llama en 9 niveles.

- ✓ Compatible con biometano: cocina en tu placa de gas con biometano renovable.
- ✓ Cocina con gas: máxima precisión y potencia.
- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve ajustes diferentes.
- ✓ Parrillas de hierro fundido: máxima estabilidad con materiales de alta calidad.
- ✓ Disponibilidad ampliada de piezas de repuesto: alarga su vida útil ante cualquier improvisto.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Vario/Domino placa gas c mando
Diseño: ..... Integrable
Energy input: ..... Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 1
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 45 x 270 x 490-500 mm
Altura: ..... 302 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 50x52045x302x520 mm
Medidas del producto embalado: ..... 190x380x580 mm
Peso neto: ..... 8.1 kg
Peso bruto: ..... 9.0 kg
Indicador de calor residual: ..... No tiene
Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front
Material de la superficie básica: ..... Cristal negro
Color superficie superior: .....Negro, Aluminio gratado
Color del marco: ..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 100 cm
Código EAN: 4242003925652
Potencia de conexión de gas: ..... 6100 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Accesorios incluidos: .....1 x Anillo para WOK

4 242003 925652

Accesorios incluidos

1 x Anillo para WOK

Accesorios opcionales

HZ394301 Accesorio de unión

SIEMENS

iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro
ER3A6AB70

Equipamiento

Diseño
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza, negro
- Diseño topClass: biselado frontal y perfiles laterales, perfiles de aluminio
- Parrillas de hierro fundido

Prestaciones destacadas
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Parrillas lavables en lavavajillas: limpias sin esfuerzo
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico intedrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando

Quemadores y potencia
- Un quemador de gas
- Incluye Quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión
- Zona delantera central: quemador Wok de hasta 6.1 kw (dependiendo del tipo de gas)quemador Wok de hasta 6.1 kw (dependiendo del tipo de gas)

Seguridad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 59 x 302 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 270 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 30 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 6.1 kw


Accesorios
- Anillo para Wok incluido

SIEMENS

iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro
ER3A6AB70

Dibujos acotados


Dimensiones en mm



L	X
302	874
392	964

Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)


Dimensiones en mm



L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Al montar dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HZ394301)


measurements in mm



L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Dimensiones en mm




L	X
302	572
392	662

Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

SIEMENS


Dibujos acotados

Dimensiones en mm
Kit de montaje (HZ394301) para Domino



B: En función de la profundidad de corte

Dimensiones en mm
Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco



Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)


Dimensiones del hueco (X) en función de la combinación (véase la tabla de combinaciones)

Dimensiones en mm
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:	30	40	60	70	80	90
Anchura del aparato:	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	**572**
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	**662**
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	**872**
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	**980**
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	**1082**
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	**1182**
2x40	392	392	-	-	784	**752**
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	**962**
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	**1070**
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	**1172**
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	**1272**
3x30	302	302	302	-	906	**874**
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	**964**
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	**1174**
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	**1282**
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	**1384**
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	**1484**
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	**1054**
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	**1264**
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	**1372**
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	**1474**
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	**1574**
3x40	392	392	392	-	1176	**1144**
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	**1354**
4x30	302	302	302	302	1208	**1176**
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	**1266**
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	**1356**
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	**1446**
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	**1016**
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	**1106**
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	**1318**
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	**1408**

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm