Serie 2, Horno, 60 x 60 cm, Acero inoxidable
HBA510BR3









Resultados perfectos: aire caliente 3D para resultados perfectos de horneado y asado en hasta tres niveles simultáneamente.

- **Aire caliente suave**: ahorra energía a la vez que hornea.
- **3D Hotair**: calor uniforme para lograr una cocción perfecta hasta en 3 alturas.

Datos técnicos

Tipo de construcción: ..... Integrable
Sistema de limpieza: ..... No
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): .....595x594x548 mm
Medidas del producto embalado: .....675 x 660 x 690 mm
Material del panel de mandos: ..... Metallic
Material de la puerta: .....vidrio
Peso neto: ..... 32.2 kg
Volúmen útil (de la cavidad): ..... 71 l
Modos de calentamiento: ..... Grill de amplia superficie, Aire caliente suave, Aire caliente 3D, Hornear, Grill con aire caliente
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 120 cm
Código EAN: 4242005464418
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética[1]: ..... A
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): ..... 0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): ..... 95.3 %
Potencia: .....3400 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 16 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra
Accesorios incluidos: ... 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

HEZ327000 Piedra Pizza, HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ530000 2 Bandejas twin, HEZ531010 :, HEZ532010 Bandeja con antiadherente cerámico, HEZ538000 rail telescópico intercambiable en altur, HEZ617000 Bandeja horno pizza 35 cm, HEZ629070 Bandeja AirFry & grill, HEZ631070 Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm, HEZ632070 Bandeja universal horno 455 x 375 x 38mm, HEZ633001 Tapa para bandeja profesional, HEZ633070 Bandeja profesional de 8 cm de alto, HEZ633073 Bandeja profesional extra profunda (8cm), HEZ634000 Parrilla cromada 455 x 375 x 30 mm, HEZ636000 Bandeja de vidrio, HEZ638000 1rail intercambiable altura, no pyro, HEZ660060 Embellecedor ocultar balda mueble, HEZ664000 Parrilla para hornos de vapor, HEZ915003 Fuente asados de cristal con tapa 5,4 l., HEZG0AS00 Cable de conexión 3m

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

Serie 2, Horno, 60 x 60 cm, Acero inoxidable
HBA510BR3

Resultados perfectos: aire caliente 3D para resultados perfectos de horneado y asado en hasta tres niveles simultáneamente.

Prestaciones destacadas

- Mandos giratorios
- Precalentamiento rápido
- Rango de temperatura 50 °C a 275 °C

Equipamiento

- 5 alturas de colocación de bandejas.
- Pared lisa con gradas cromadas. Raíles telescópicos como accesorio.
- Accesorios: Parrilla profesional, Bandeja profunda
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Capacidad: 71 litros

Seguridad

Información técnica

- Puerta de cristal fácilmente desmontable para su limpieza
- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Multifunción (5 funciones): Sistema de calentamiento 3D Profesional, Calor superior e inferior, Aire caliente suave, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie
- Potencia total a red eléctrica: 3.4 kw

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm

Gradas / raíles

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación

Diseño

- Interior Black Diamond


Prestaciones

- Tirador
- Motor EcoSilence Drive: ventilador sin escobillas, súper silencioso y muy eficiente.
- Baja temperatura en la puerta.
- 3 cristales de puerta fría
- Encendido automático
- Control precalentamiento


Limpieza

- Horno de capacidad

Serie 2, Horno, 60 x 60 cm, Acero inoxidable
HBA510BR3




Dimensiones en mm




Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

Montaje con una placa.



Dimensiones en mm