SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KI86SAFE0







Frigorífico combi integrable con tecnología lowFrost y cajón hyperFresh plus para conservar los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

- ✓ hyperFresh Plus: disfruta de alimentos frescos con todas sus propiedades.
- ✓ Fácil descongelación con lowFrost.
- ✓ Iluminación LED: Ilumina por igual el interior del frigorífico para que no pierdas nada de vista.
- ✓ Cajón bigBox: más espacio para tus productos congelados voluminosos.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.

KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Clase de eficiencia energética: ..... E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): ..... 219 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: ..... 74 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 192 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 36 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Altura: ..... 1772 mm
Altura: ..... 558 mm
Ancho: ..... 545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .... 1775 x 560 x 550 mm
Peso neto: ..... 63.5 kg
Potencia: ..... 90 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230.0 cm
N° de motocompresores: 1
N° de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
Estantes para botellas: ..... No
Sistema No frost: ..... No
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242003 865989

SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KI86SAFE0

Consumos
- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 266 l
- Muy silencioso: 36 dB

Diseño
- Iluminación interior LED

Equipamiento y seguridad
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función “super-refrigeración” con desconexión automática
- Función “super-congelación” con desconexión automática
- Función vacaciones, Función memoria de temperatura más alta alcanzada, Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma de temperatura

Prestaciones
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

Sistema de conservación
- 1 cajón hyperFresh plus con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo.

Congelador
- Tecnología de frío cíclico
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad

Medidas
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm


Información técnica
- Puerta reversible
- Potencia: 90 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.


Accesorios
- 1 x Bandeja cubitera, 1 x A**0024
- Botellero cromado de gran capacidad

Especificaciones del país
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.


SIEMENS


iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KI86SAFE0






A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	





SIEMENS




Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.