SIEMENS

iQ500, Frigorífico integrable, 122.1 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KI41RADD1





Frigorífico integrable con iluminación LED brillante, hyperFresh y autoAirflow para unas condiciones óptimas de conservación.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 81 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....0 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 204 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 28 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: ..... A
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... Posible con accesorio
Altura: ..... 1221 mm
Altura: ..... 558 mm
Ancho: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .1225x560x550 mm
Peso neto: .....41.7 kg
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
N° de motocompresores: 1
N° de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
Estantes para botellas: ..... Si
Código EAN: 4242003917879
Marca: ..... Siemens
Código comercial del producto: KI41RADD1
Gama: ..... Frigorífico
Sistema No frost: .....N/A
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242003 917879

Accesorios opcionales

KF40ZAX0 :
KF40ZSX0 Puertas de acero inoxidable
KSGGZM00 :

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ500, Frigorífico integrable, 122.1 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KI41RADD1

Equipamiento

Consumos
- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 204 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 204 l
- Consumo anual de energía: 81 kWh/a/año
- Muy silencioso: 28 dB

Diseño
- Iluminación interior LED
- visualización de la temperatura mediante LED

Prestaciones
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.
- 5 bandejas de cristal de seguridad. 4 regulables en altura.
- 1 balcones en la puerta del refrigerador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado de gran capacidad

Sistema de conservación
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

Medidas
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 122.5 x 56 x 55 cm


Información técnica
- Sistema de instalación de puerta fija
- Tensión nominal: 220 - 240 V.


Accesorios
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

SIEMENS

iQ500, Frigorífico integrable, 122.1 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KI41RADD1


Dibujos acotados






A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones en mm






Dimensiones en mm

SIEMENS

Dibujos acotados


Dimensiones en mm



A: ≥ 560 mm (recomendado)

B: Enchufe

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.