Serie 2, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KIV86NSE0







El combi integrable LowFrost ofrece una conservación óptima de los alimentos y reduce significativamente la formación de hielo y escarcha en el congelador.

- **MultiBox XXL**: un cajón extragrande para tus frutas y verduras.
- **EcoAirflow**: circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **LowFrost**: facilita la descongelación
- **Alarma "Puerta abierta"**: señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]: 229 kWh/annum
Volumen neto del congelador: ..... 84 l
Volumen neto del frigorífico: .....183 l
Nivel de ruido: .....35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: .....B
Tipo de construcción: ..... Integrable
Opción puerta panelable: .....No es posible
Altura: ..... 1772 mm
Anchura: .....541 mm
Fondo del aparato sin tirador: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...1775x560x550 mm
Peso neto: .....51.2 kg
Código EAN: 4242005431045
Intensidad corriente eléctrica: .....10 A
Apertura de la puerta: .....A la derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
Estantes para botellas: .....No
Sistema No frost: ..... N/A
Tipo de instalación: .....Integrable

Accesorios opcionales

GSZB6B00 Compartimento para cajón de congelador
KSZB6R00 Botellero metálico
KSZGGM00 :

4 242005 431045

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 2, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KIV86NSE0

El combi integrable LowFrost ofrece una conservación óptima de los alimentos y reduce significativamente la formación de hielo y escarcha en el congelador.

Consumo y rendimiento

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 267 l
- Consumo anual de energía: 229 kWh/a
- Capacidad de congelación 24h: 4.2 kg
- Muy silencioso: 35 dB

Prestaciones


- Tecnología de frío cíclico
- Indicador interior de la temperatura
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Función "súper-congelación" con autodesconexión automática
- Señal acústica de puerta abierta
- Alarma óptica de avería
- Iluminación interior LED
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Cajón MultiBox para conservar frutas y verduras


Información técnica


- Puerta reversible
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Clase Climática: SN-ST
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Serie 2, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante
KIV86NSE0


dimensiones en mm







Dimensiones en mm



Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm