SIEMENS

iQ300, Campana telescópica, 90 cm, Plata metalizado
LI97SA531







Accesorios opcionales

LZ11ITD11	Set recirc. Regenerativo(exterior)
LZ11IXB16	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
LZ11IXC16	Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)
LZ12ITI14	Set de recirculacion alta eficiciencia
LZ49200	Accesorios campanas
LZ49521	Frontal Blanco
LZ49561	Frontal Negro
LZ49601	Accesorio ocultar campanas 90cm

La campana telescópica se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.

- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos INTENSIVSTUFENRUECKST_DAUER.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología: ..... Pull-out
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 175 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Altura: ..... 426 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 430 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 12.5 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 397 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 628 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: ..... 358 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 729 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 397 m³/h
Número de lámparas: 3
Potencia sonora: ..... 53 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242003880272
Potencia: ..... 146 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: ..... Encastrable

4 242003 880272

SIEMENS

iQ300, Campana telescópica, 90 cm, Plata metalizado
LI97SA531

Equipamiento

- Ancho 90 cm
- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico. Además, puedes elegir diferentes frontales tanto en blanco (DSZ4652) como en negro (DSZ4656)
- Filtros con marco de acero inoxidable
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 397 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A)
- Desconexión automática temporizada
- Iluminación LED
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).
- Sistema de fácil instalación.

Medidas


- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 426 x 898 x 290 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 290 mm
- Válvula antirretorno incluida
- Tirador de acero incluido

*De acuerdo con la normativa UE No 65/2014

SIEMENS


iQ300, Campana telescópica, 90 cm, Plata metalizado
LI97SA531

Dibujos acotados




La adaptación
de la profundidad de la corredera del filtro
es posible hasta 29 mm

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm



Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.


Dimensiones en mm




Dimensiones en mm

SIEMENS


Dibujos acotados




Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm