
Placa de gas, 60 cm, Cristal templado, Negro
3ETG563QB



gas stop

autoencendido

- Cristal templado negro de alta resistencia, y facilidad de limpieza.
- La cocina de gas tradicional con un aporte de innovación y estética.
- El quemador wok regula el fuego para cocinar todo tipo de alimentos.
- GasStop cierra el paso del gas cuando no detecta ninguna llama.
- Botón para autoencendido integrado en los mandos.

Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa de gas con mandos
Tipo de construcción: .....Integrable
Entrada de energía: .....Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
Tipo de dispositivos de regulacion: .....Mandos en forma de espada
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Anchura: .....590 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....45x590x520 mm
Medidas del producto embalado: ..... 141x651x578 mm
Peso neto: .....13.5 kg
Peso bruto: .....14.6 kg
Indicador de calor residual: .....Sin
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: .....Cristal templado
Color superficie superior: ..... Negro
Color del marco: .....Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 100 cm
Código EAN: 4242006317577
Potencia de conexión de gas: ..... 7300 W
Intensidad corriente eléctrica: .....3 A
Tensión: .....220-240 V
Frecuencia: .....60; 50 Hz

4 242006 317577

Placa de gas, 60 cm, Cristal templado, Negro
3ETG563QB

Diseño

- Cristal templado, negro
- Parrillas individuales de hierro fundido

Prestaciones destacadas

- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en los mandos

Quemadores y potencia

- 3 zonas de cocción
- Zona trasera derecha: rápido de de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: auxiliar de de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- - Izquierda: Wok de doble llama de 3.3 kw

Limpieza

- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad

- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- Preparada para gas butano
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 57.4 x 590 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 7.3 kw
- Inyectores de gas natural/biometano incluidos para este modelo. Si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.

Placa de gas, 60 cm, Cristal templado, Negro
3ETG563QB

