KET-10® EQUINO - Solución Inyectable

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL



En caballos, indicado en el alivio de la inflamación y el dolor asociados con alteraciones osteoarticulares músculo-esqueléticas, tales como cojeras de origen traumático, artritis, artrosis, tendinitis, bursitis, inflamaciones post quirúrgicas, entre otras. Además se indica en el tratamiento sintomático del cólico equino y en enfermedades del sistema respiratorio que impliquen estados inflamatorios y dolorosos.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio no esteroidal

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:
Ketoprofeno.....100 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

En caballos, indicado en el alivio de la inflamación y el dolor asociados con alteraciones osteoarticulares músculo-esqueléticas, tales como cojeras de origen traumático, artritis, artrosis, tendinitis, bursitis, inflamaciones post quirúrgicas, entre otras. Además se indica en el tratamiento sintomático del cólico equino y en enfermedades del sistema respiratorio que impliquen estados inflamatorios y dolorosos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración intravenosa.

Dosis del principio activo: 2 - 3 mg/Kg de peso al día.

Dosis del producto: 1 mL por cada 45 kilos de peso al día.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El uso simultáneo con otros antiinflamatorios no esteroidales puede aumentar los efectos secundarios.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar en hembras gestantes.
- No usar en cuadros de insuficiencia renal grave.
- No usar en forma simultánea con diuréticos o anticoagulantes.
- No administrar a potrillos menores de 2 semanas de edad.
- No usar en animales con enfermedades cardiacas, hepáticas, úlceras gastrointestinales o discrasias sanguíneas.
- No usar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

No destinar a consumo humano la carne de caballos tratados.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 2° y 30°C, al abrigo de la luz. Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 3 meses. Descartar el producto sobrante después de ese periodo de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG Nº 1472
- Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007258/16
- Perú: Reg. SENASA F.99.01.I.0069

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:
AGROGUARANI SRL
TEL: +(591)314-1401
Santa Cruz de la Sierra-Bolivia

Importado y Distribuido en Perú por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario