ICTIOL5%

AYUDA EN PROCESOS INFLAMATORIOS.



Indicado en el tratamiento de procesos inflamatorios agudos y subagudos de la piel de la ubre y escroto; en inflamaciones agudas y crónicas del músculo y articulaciones, entre ellas, contusiones, tendinitis, esguinces, sinovitis. También se indica en el tratamiento de abscesos y flegmones.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caballos, ovinos, cerdos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Pomada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Ayuda en procesos inflamatorios.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

Ictiol.....5 g

Extracto de Belladona.....5 g

Excipientes c.s.p.....100 g

INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de procesos inflamatorios agudos y subagudos de la piel de la ubre y escroto; en inflamaciones agudas y crónicas del músculo y articulaciones, entre ellas, contusiones, tendinitis, esguinces, sinovitis. También se indica en el tratamiento de abscesos y flegmones.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar tópicamente sobre la zona afectada en cantidad suficiente según la superficie a tratar y luego realizar fricciones suaves dos veces al día hasta resolución del cuadro clínico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en animales con hipersensibilidad cutánea a algunos de los componentes del producto.
- No usar durante la gestación y lactancia.

PRECAUCIONES

Precauciones para el operador:

- No manipular por personas hipersensibles a Ictiol o Belladona. -
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la etiqueta del producto.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

- Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial.
- No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de irritación, descontinuar su uso.

PERÍODO DE RESGUARDO

0 días.

CONSERVACIÓN

Mantener bien tapado, en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Envase con 250 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N° 932
- Panamá: Reg. Nº RF 3898-07

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario