


CAVIVET® Solución Inyectable

TÓNICO RECONSTITUYENTE.



Tónico reconstituyente coadyuvante en el tratamiento de diversas patologías.

- **Caballos:** Fallas de desarrollo y de crecimiento; problemas de fertilidad; mejora de la piel y el pelaje; mejora en el training; preparación para rodeos.
- **Bovinos:** Problemas de desarrollo y crecimiento en terneros; vigorizante en el último tercio de gestación; problemas de fertilidad; fallas de montas en toro; tratamiento de la fiebre de la leche.
- **Cerdos:** Problemas de desarrollo y crecimiento en lechones; problemas de fertilidad en cerdas y verracos.
- **Ovinos:** Problemas de desarrollo y crecimiento; vigorizante en el último tercio de gestación; problemas de fertilidad en carneros y ovejas.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caballos, cerdos y ovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Tónico reconstituyente.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:

Calcio Gluconato Monohidrato.....	5,0000 g
Calcio D-Sacarato Tetrahidrato.....	0,0800 g
Calcio Levulinato Dihidrato.....	1,0000 g
Calcio Glicerofosfato Anhidro.....	0,5000 g
Magnesio Glicerofosfato Dihidrato.....	1,5000 g
Sodio Glicerofosfato x 5,5 H ₂ O.....	0,8000 g
Selenito de Sodio Pentahidrato.....	0,0333 g
Cobalto Cloruro Hexahidrato.....	0,0800 g
Potasio Cloruro.....	0,4000 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

INDICACIONES

Tónico reconstituyente coadyuvante en el tratamiento de diversas patologías.

- **Caballos:** Fallas de desarrollo y de crecimiento; problemas de fertilidad; mejora de la piel y el pelaje; mejora en el training; preparación para rodeos.
- **Bovinos:** Problemas de desarrollo y crecimiento en terneros; vigorizante en el último tercio de gestación; problemas de fertilidad; fallas de montas en toro; tratamiento de la fiebre de la leche.
- **Cerdos:** Problemas de desarrollo y crecimiento en lechones; problemas de fertilidad en cerdas y verracos.
- **Ovinos:** Problemas de desarrollo y crecimiento; vigorizante en el último tercio de gestación; problemas de fertilidad en carneros y ovejas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración:

Intramuscular, subcutánea, intravenosa lenta.

Dosis:

- **Bovinos y caballos:** 15 - 20 mL en dosis única. El tratamiento puede ser repetido luego de una semana.
- **Ovinos y cerdos:** 10 mL en dosis única. El tratamiento puede ser repetido luego de una semana.

CONTRAINDICACIONES

No administrar de manera simultánea con Tetraciclinas.

ADVERTENCIAS

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- La administración endovenosa podría provocar problemas de flebitis.
- La administración endovenosa debe hacerse de forma lenta por riesgo de bradicardia o paro cardíaco.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial.

No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua.

Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15° y 30° C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 250 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N° 937
- Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-32-02-3648

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario