MIXANTIP® PLUS - Crema

ANTIBIÓTICO, ANTIALÉRGICO, ANTIINFLAMATORIO,
ANTIMICÓTICO, ANTIPRURIGINOSO, ANESTÉSICO Y CICATRIZANTE.



- Ayuda en el tratamiento de infecciones bacterianas y micóticas, inflamaciones dolorosas y difusas de la piel y prurito en animales de compañía.
- Dermatitis, eczemas, piodermas y excoriaciones.
- Cirugías estéticas (corte de cola, corte de orejas).

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Crema.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibiótico, Antialérgico, Antiinflamatorio, Antimicótico, Antipruriginoso, Anestésico y Cicatrizante.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:
Prednisolona Acetato.....0,1117 g
(Equivalentes a 0,1 g de Prednisolona base)
Neomicina Sulfato.....500.000 UI

Clotrimazol.....1,00 g
Azufre precipitado.....0,50 g
Óxido de Zinc.....3,00 g
Benzocaína.....1,00 g
Excipientes c.s.p.....100,0 g

INDICACIONES

- Ayuda en el tratamiento de infecciones bacterianas y micóticas, inflamaciones dolorosas y difusas de la piel y prurito en animales de compañía.
- Dermatitis, eczemas, piodermas y excoriaciones.
- Cirugías estéticas (corte de cola, corte de orejas).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía tópica.

Limpiar y rasurar el área afectada, esparcir suavemente una cantidad suficiente de crema en la zona 2 a 3 veces al día, por 5 a 7 días, o hasta completa mejoría de la herida.

ADVERTENCIAS

- No usar en animales con hipersensibilidad a algunos de sus componentes.
- Administrar con precaución en animales en gestación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco y protegido de luz, entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Pomo con 15 g y pote con 50 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 1597-B

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario