# DOXIMICIN® Solución Oral

ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO.




**Doximicin®** está indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio (alto y bajo) causadas por agentes etiológicos sensibles, como cuadros infecciosos primarios o asociados a virosis respiratorias, infecciones bacterianas de la piel, infecciones oculares y peri oculares producidas por Clamidias u otras cepas sensibles, Ehrlichiosis canina y Micoplasmosis (Hemobartonellosis) canina y felina.

La presentación en solución oral, además de facilitar la administración, evita el riesgo de causar estrechez esofágica en gatos.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

Perros y gatos.

### FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimicrobiano de amplio espectro.

### COMPOSICIÓN

Cada mL del producto contiene:
Doxiciclina Hiclato.....11,08 mg
(Equivalente a 10 mg de Doxiciclina base)

Excipientes c.s.p.....1 mL

## INDICACIONES

**Doximicin®** está indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio (alto y bajo) causadas por agentes etiológicos sensibles, como cuadros infecciosos primarios o asociados a virosis respiratorias, infecciones bacterianas de la piel, infecciones oculares y peri oculares producidas por Clamidias u otras cepas sensibles, Ehrlichiosis canina y Micoplasmosis (Hemobartonellosis) canina y felina.

La presentación en solución oral, además de facilitar la administración, evita el riesgo de causar estrechez esofágica en gatos.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración oral.

- **Dosis del principio activo para perros y gatos:** 10 mg/Kg, 1 vez al día por 14 a 21 días.
- **Dosis del producto para perros y gatos::**1 mL por cada Kg de peso, una vez al día por 14 a 21 días. En infecciones del tracto respiratorio, administrar por un máximo de 10 días.

## CONTRAINDICACIONES

No usar **Doximicin®** en animales con hipersensibilidad a la Doxiciclina.

## PRECAUCIONES

Administrar con precaución en animales jóvenes.

## ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

## CONSERVACIÓN

Manténgase a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C, en un lugar seco y protegido de la luz.

## CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

## PRESENTACIÓN

Frasco con 60 mL. Incluye jeringa dosificadora y gotario.

## ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

## REGISTROS

Reg. SAG N° 2029-B

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario