INVEADE® Solución Inyectable

VITAMINAS A, D, E.



- Favorece la ganancia de peso.
- Mejora la fertilidad.
- Mejora el pelaje.
- Aumenta las defensas.
- Tonificación de la vaca en período de pre y post parto.
- Tonificación de otoño e invierno.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, ovinos, caprinos y cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Vitaminas A, D, E.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución contiene:
Vitamina A.....500.000 U.I.
Vitamina D3.....75.000 U.I.
Vitamina E.....50 U.I.
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

- Favorece la ganancia de peso.
- Mejora la fertilidad.
- Mejora el pelaje.
- Aumenta las defensas.
- Tonificación de la vaca en período de pre y post parto.
- Tonificación de otoño e invierno.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Bovinos: Inyección intramuscular.

- **Terneros:** 1 a 1,5mL/animal (Vit A 500.000-750.000 UI; Vit D3: 75.000-112.500 UI; Vit E: 50-75 UI).
- **Vacas, vaquillas y novillos:** 2-4mL/animal (Vit A: 1.000.000-2.000.000 UI; Vit D3: 150.000-300.000 UI); Vit E: 100-200 UI).
- **Bueyes y toros:** 3,5-4mL/animal (Vit A: 1.750.000-2.000.000 UI; Vit D3: 262.500-300.000 UI; Vit E: 175-200 UI).

Ovinos y Caprinos: Inyección subcutánea.

- **Corderos y borregas:** 0,5-1 mL/animal (Vit A: 250.000-500.000 UI; Vit D3: 37.500-75.000 UI; Vit E: 25-50 UI).
- **Ovejas y carneros (encaste):** 0,5-1 mL/animal (Vit A: 250.000-500.000 UI; Vit D3: 37.500-75.000 UI; Vit E:25-50 UI).
- **Cabritos:** 0,5-1mL/animal (Vit A: 250.000-500.000 UI; Vit D3: 37.500-75.000 UI; Vit E: 25-50 UI).
- **Cabras y chivatos:** 0,5-1mL/animal (Vit A: 250.000-500.000 UI; Vit D3: 37.500-75.000 UI; Vit E: 25-50 UI).

Cerdos: Inyección intramuscular.

- **Lechones:** 0,5 mL (Vit A: 250.000 UI; Vit D3: 37.500 UI; Vit E: 25 UI).
- **Cerdas madres y verracos:** 1-2 mL/animal (Vit A: 500.000-1.000.000 UI; Vit D3: 150.000-75.000 UI; Vit E:50-100 UI).

La administración se realiza en dosis única para todas las especies.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
Si existe irritación acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del

producto.
En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS

Almacenar fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

Como todo preparado parenteral, en caso excepcional puede producir reacción anafiláctica.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30°C, protegido de la luz. Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 10 mL, 50 mL y 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 957

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario