RUMITEN®

ASOCIACIÓN ANTIPARASITARIA DE AMPLIO ESPECTRO PARA OVINOS Y CAPRINOS



Rumiten® está indicado para el tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares en ovinos y caprinos causadas por parásitos sensibles a la combinación de Fenbendazol y Praziquantel, como: *Moniezia spp., formas maduras e inmaduras de Haemonchus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina, Oesophagostomum spp., Trichostrogylus spp., Trichuris ovis., Ostertagia ostertagi (adultos y larvas hipobióticas), Ostertagia circumcincta y Dictyocaulus filaria*. Se recomienda tratar a todos los animales del rebaño cada tres meses. Esto contribuye a reducir la presión de infestación parasitaria logrando el control epidemiológico de la infección.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caprinos y Ovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

SUSPENSION ORAL

ACCIÓN TERAPÉUTICA

ASOCIACIÓN ANTIPARASITARIA DE AMPLIO ESPECTRO PARA OVINOS Y CAPRINOS

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de suspensión oral contiene: Fenbendazol.....2,0 g
Praziquantel.....1,5 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Rumiten® está indicado para el tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares en ovinos y caprinos causadas por parásitos sensibles a la combinación de Fenbendazol y Praziquantel, como: *Moniezia spp., formas maduras e inmaduras de Haemonchus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina, Oesophagostomum spp., Trichostrogylus spp., Trichuris ovis., Ostertagia ostertagi (adultos y larvas hipobióticas), Ostertagia circumcincta y Dictyocaulus filaria*. Se recomienda tratar a todos los animales del rebaño cada tres meses. Esto contribuye a reducir la presión de infestación parasitaria logrando el control epidemiológico de la infección.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral

DOSIS

2,5 mL por cada 10 Kg de peso corporal en dosis única (equivalente a una dosis de 3,75 mg de Praziquantel y 5 mg de Fenbendazol por Kg de peso vivo).

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a algún principio activo.

ADVERTENCIAS

- Mantener alejado del alcance de los niños.

- Solamente para uso oral en ovinos y caprinos

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 14 días.

Leche: 7 días.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

Agitar antes de usar

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 2 y 30°C, protegido de la luz.
Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 1 mes. Descartar el producto sin usar después de ese período.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Reg. SAG No 1961

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario