OLIVER

Lavacabezas
Shampoo units
Bac à shampoing



TAPICERÍA · UPHOLSTERY · TAPICERIE

Poli-piel de PVC retardante al fuego, color negro
Fire-retardant PVC vinyl.
Similicuire de PVC retardant au feu.

Martindale 100.000 ciclos
Martindale 100.000 cycles
Martindale 100.000 cycles

ESTRUCTURA · STRUCTURE · STRUCTURE



Estructura de polipropileno
Complete polypropylene water-resistant structure
Structure en polypropylène




Asiento interior en contrachapado de madera y espuma
Seat with chipboard + foam inner structure
Assise intérieure en bois contreplaqué et mousse



Brazos en PU inyectado
Injected PU armrests
Accoudoirs en PU injecté

EMBALAJE · PACKAGING · EMBALAGE



Caja de cartón de 5 láminas de doble capa
5-sheet double-layer carton
Emballage en carton de 5 feuilles double couche

ESPUMA · FOAM · MOUSSE



Espuma de 35 kg de densidad y retardante al fuego
35 kg density foam and fire retardant
Mousse à densité 35kg et retardante au feu

CERÁMICA · BASIN · CÉRAMIQUE



Cerámica de polipropileno negra, montada sobre mecanismo oscilante con embellecedor de goma
Black polypropylene basin mounted on a tilting mechanism with rubber trim
Vasque en polypropylène noir monté sur système oscillant avec enjoliveur en caoutchouc noir.

GRIFERÍA · FAUCET · ROBINET



Grifo monomando, ducha y flexo
Water mixer tap, shower head & hose holder
Mitigeur, douchette et flexible


27,05 Kg

0,46m^3


A_ 85 x 32 x 54cm
B_ 115 x 58 x 47cm


OLIVER


Medidas - Dimensions - Dimensions



Medidas asiento
Seat dimensions
Dimensions assise









OLIVER

Instrucciones de montaje - Assembly instructions - Notice de montage





A. x8 pcs



B. x4 pcs




C. x4 pc



D. x4 pcs





x2 pcs




x1 pc









Mirplay salon


Designed in Barcelona
Mobles Mir i Equipaments, S.L.
VAT No. ES-B61472866

info@mirplaysalon.com
mirplaysalon.com

OLIVER

Instrucciones de montaje - Assembly instructions - Notice de montage

A. x4 pcs




B. x4 pcs




C. x4 pcs




x1 pc



5




6



OLIVER

Instrucciones de montaje - Assembly instructions - Notice de montage

Mecanismo basculante · Tilt mechanism · Mécanisme oscillant




Para endurecer el movimiento del mecanismo basculante apretar las 2 tuercas en el sentido de las agujas del reloj.

To harden the tilt mechanism tighten the 2 nuts clockwise.

Pour durcir le mouvement du mécanisme oscillant resserrer les 2 écrous dans le sens des aiguilles d'une montre.

Montaje del desague · Drainpipe installation · Installation écoulement



a

· Proceder a conectar el conjunto de la grifería

· Proceed connecing the tap assembly

· Raccorder l'ensemble de la robinetterie

b

· Conectar las tomas de agua 1 y 2. Conectar el tubo 3 al desagüe del suelo.

· Connect water connections 1 and 2. Connect tube 3 to the floor drainpipe


· Relier les raccordements d'eau 1 et 2. Relier le tube 3 à la bouche d'écoulement du sol.

Información de instalación · Installation information · Information de installation


Distancias mínimas recomendadas para el montaje del lavacabezas.

Minimum recommended distances for the assembly of the washing unit.

Distances minimales recommandées pour le montage du bac de lavage.



1. Hot 3/8"
2. Cold 3/8"
3. Drainpipe ⌀ 32-35mm



! Aunque las imágenes no son fieles a la forma del producto, el montaje si es el adecuado. Reapretar los tornillos cuando sea necesario.
Although the images differ from the product, the assembly is nonetheless correct. Tighten the screws when it´s necessary.
Bien que les images ne représentent pas fidèlement la forme du produit, la procèdure de montage est correcte. Serrez les vis toutes les fois que cela soit nécessaire.

Mirplay salon
Designed in Barcelona
Mobles Mir i Equipaments, S.L.
VAT No. ES-B61472866
info@mirplaysalon.com
mirplaysalon.com