D STICK 15 W/840 220...240 V E27

OSRAM DULUX STICK | Lâmpadas fluorescentes compactas integradas, de formato alongado



Áreas de aplicação

- Aplicações domésticas e profissionais que exigem elevada qualidade
- Iluminação geral
- Utilização no exterior apenas em luminárias fechadas e ventiladas

Vantagens do produto

- Excelente relação qualidade/preço
- Ampla variedade de tonalidades de luz

Características do produto

- Boa qualidade de luz, índice de restituição cromática Ra ⩾ 80; cromaticidade estável
- Vida útil média: 10 000 h

LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	15,00 W
Potência nominal	15,00 W
Tensão nominal	220…240 V
Frequência de funcionamento	50…60 Hz

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	900 lm
Fluxo luminoso nominal	900 lm
Temperatura de cor	4000 K
Código de cor	840
Cor da luz (designação)	Branco frio
Índice de restituição cromática (Ra)	≥80
Grupo de restituição cromática	1B

Dimensões e peso



Diâmetro máximo	43,0 mm
Comprimento total	135,0 mm
Peso do produto	60,00 g

Temperaturas e condições de funcionamento

Intervalo de temperatura ambiente	-10…+50 °C

Vida útil

Vida útil nominal	10000 h
Vida útil	10000 h

LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Ficha técnica do produto

Dados adicionais do produto

Casquilho (designação normalizada)	E27
Teor nominal de mercúrio	0,9 mg
Em conformidade com a Diretiva REEE	Sim

Certificações e normas

Classe de eficiência energética	A
Consumo de energia	15 kWh/1000h
Segurança em caso de quebra da lâmpada	O que fazer se uma lâmpada com mercúrio se partir?

Classificação específica por país

Sistema internacional de codificação	FBT-15/840-220/240-E27

Instruções de segurança

Em caso de quebra da lâmpada: www.ledvance.com/brokenlamp
Não adequado para reguladores de intensidade externos nem interruptores eletrónicos.

Dados logísticos

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem Unidades por embalagem	Dimensões (C × L × A)	Volume	Peso bruto
4052899952232	D STICK 15 W/840 220…240 V E27	Caixa de transporte 10	235 mm x 98 mm x 155 mm	3.57 dm^3	703.00 g

O código indicado corresponde à unidade mínima encomendável. Uma embalagem de transporte pode conter uma ou várias unidades. Encomende quantidades equivalentes a uma embalagem de transporte ou a múltiplos desta.

Declaração

Reservamo-nos o direito de alterar as informações sem aviso prévio. Podem existir erros ou omissões. Consulte sempre a versão mais recente da ficha técnica.

LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.