



CorePro lâmpada LED



CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LEDbulb
Referência de medição de fluxo	Sphere
Período de garantia	2 anos
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	180 °
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Luz natural fria
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	95 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG0


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	4,9 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	45 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0.54
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Material da lâmpada	Plástico
Formato da lâmpada	A60

CorePro lâmpada LED

Peso líquido (Peça)	0,030 kg
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	1365424
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
EyeComfort	Sim
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Condições de aplicação	
Tecnologia sem fios	Não aplicável


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865
Nome do produto completo	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865
Código do produto completo	872016916919700
Código de encomenda	16919700
N.º material (12NC)	929003604208
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169169197
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8720169169203

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865


CorePro lâmpada LED

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

