

CorePro Vela LED

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	806 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	115,00 lm/W
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	59 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.51
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	83 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	P48

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E

CorePro Vela LED

Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Número de registo EPREL	453215
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
EyeComfort	Sim


Condições de aplicação

pode ser utilizado em luminárias fechadas	No

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Nome do produto completo	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Código do produto completo	871951431306400
Código de encomenda	31306400
N.º material (12NC)	929002973202
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Peso líquido (Peça)	0,028 kg
EAN/UPC - Produto/caixa	8719514313064
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8719514313071

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR


CorePro Vela LED

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.