
64251 HLX

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



Areas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)





© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64251 HLX


Dados Elétricos

Tensão nominal	6 V
Potência nominal	20,00 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3350 K
Fluxo luminoso nominal	460 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Comprimento	40,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	14,0 mm
Comprimento do filamento	2,30 mm
Campo iluminado	2,3*0,8 mm²
Diâmetro do filamento	0,5 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	100 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PG22
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	9 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64251 HLX

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300338316 | 4050300582290
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300338316	OSRH64251HLX	-	-	-
4050300338316	OSRH64251HLX	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto





Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300338316	64251 HLX		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	8.00 g
4050300338330	64251 HLX		158 mm x 131 mm x 81 mm	1.68 dm³	273.00 g
4050300582290	64251 HLX		- x - x -		
4050300582313	64251 HLX		158 mm x 81 mm x 131 mm	1.68 dm³	379.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados