# 64292 XIR

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



## Areas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

## Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

## Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)






© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

| | |
|---|---|
| **Referência do pedido** | 64292 |

### Dados Elétricos

| | |
|---|---|
| **Tensão nominal** | 22,8 V |
| **Potência nominal** | 150,00 W |

### Dados fotométricos

| | |
|---|---|
| **Temperatura de cor** | 3250 K |
| **Fluxo luminoso nominal** | 6000 lm |
| **Índice de reprodução de cor Ra** | 100 |

### Dimensões e peso




| | |
|---|---|
| **Diâmetro** | 14,0 mm |
| **Comprimento** | 44,0 mm |
| **Comprimento do centro luminoso (LCL)** | 30,0 mm [1)] |
| **Comprimento do filamento** | 2,80 mm |
| **Campo iluminado** | 2,8*6,7 mm² |
| **Diâmetro do filamento** | 6,7 mm |

1) ±0.3 mm

### Espectativa de Vida

| | |
|---|---|
| **Vida mediana** | 600 h |

### Informação adicional do produto

| | |
|---|---|
| **Soquete (base)** | G6.35 |
| **Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada** | 14 mm |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Atributos

| | |
|---|---|
| **Posição de funcionamento** | s90 |

## Categoria específica para o país

| | |
|---|---|
| **Referência do pedido** | 64292 |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 29-02-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4008321330598 |
| **Candidate List Substance 1** | No declarable substances contained |
| **Declaration No. in SCIP database** | No declarable substances contained |

## Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4008321330598 | OSRH64292XIR | - | - | - |
| 4008321330598 | OSRH64292XIR | - | - | - |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto



## Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321330598 | 64292 XIR | | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 $dm^3$ | 4.00 g |
| 4008321330604 | 64292 XIR | | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 1.86 $dm^3$ | 362.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados