93637 150 W 21 V

Lâmpadas halógenas com refletor MR16



Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)





© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	93637 150W 21V

Dados Elétricos

Tensão nominal	21,0 V
Potência nominal	150,00 W


Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	270 lm
Máxima temperatura de cor	3200 K
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dados Luminotécnicos

Comprimento do foco	44,5 mm

Dimensões e peso



Diâmetro	51,0 mm
Comprimento	44,5 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	100 h

Informação adicional do produto

Revestimento	True
Soquete (base)	GX5.3
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	51.0 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Atributos

Resfriamento	Convecção
Posição de funcionamento	s90

Categoria específica para o país

Código ANSI	EJV
Referência do pedido	93637 150W 21V

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300350097 | 4008321106070
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300350097	OSRH93637	-	-	-
4050300350097	OSRH93637	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321106070	93637 150 W 21 V		- x - x -		
4008321106087	93637 150 W 21 V		190 mm x 150 mm x 130 mm	3.71 dm^3	860.00 g
4050300350097	93637 150 W 21 V		44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm^3	36.57 g
4050300350103	93637 150 W 21 V		197 mm x 131 mm x 152 mm	3.92 dm^3	826.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações técnicas, favor consultar o seguinte folheto da OSRAM:
“Tecnologia e aplicações, lâmpadas de tungstênio-halogênio de baixa tensão”
“Lâmpadas halógenas, tensão baixa e média para aplicações de entretenimento, técnicas e médicas”, lista de referência cruzada

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados