

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Lâmpadas de haleto metálico em cerâmica de nova geração utilizadas no exterior, que proporcionam uma luz branca eficiente e agradável

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo eletrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGZ12
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	32.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	628 [CCT of 2800K]
Fluxo Luminoso	4.900 lm
Designação da cor	Branco (WH)

Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	110 lm/W
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,447
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,4
Temperatura de cor correlacionada	2800 K
Color rendering index (CRI)	66
Comprimento de oscilação O (Nom.)	14 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	44,5 W

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Tensão (Nom.)	91 V

Controlos e regulação

Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T19


Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	45 kWh
Número de registo EPREL	473336

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Nome do produto completo	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Código do produto completo	871829115001500
Código de encomenda	15001500
N.º material (12NC)	928083805127
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Peso líquido (Peça)	0,034 kg
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291150015
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8718291150022

Desenho dimensional




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Vida útil





Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

LDLE_CPO-TW_0006-Life expectancy diagram

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.