

HORTI

MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 1SL

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior transparente, emissão de luz de crescimento e manutenção optimizadas

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	18.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	139 lm/W
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,533
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,416
Temperatura de cor correlacionada	2000 K
Color rendering index (CRI)	36
Comprimento de oscilação O (Nom.)	120 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	615,0 W
Tensão (Nom.)	228 V

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T40

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	41,8 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	677 kWh


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 1SL
Nome do produto completo	MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 1SL
Código do produto completo	871829123272800
Código de encomenda	23272800
N.º material (12NC)	928151219227
Numerador – Quantidade por embalagem	1

HORTI

Peso líquido (Peça)	172,000 g
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291232728
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12


EAN/UPC - Caso	8718291232735

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 1SL	47 mm	120 mm	168 mm	283 mm	205 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 1SL




Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 1SL

Vida útil



LDLE_SONTHORT_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 1SL



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 14 - Dados sujeitos a alteração