ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Peça de substituição original





As peças de substituição originais económicas para motociclos

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL com casquilhos de vidro podem ser usadas como peças de substituição originais para o seu motociclo. É possível um grande número de aplicações: Luzes de presença e estacionamento, indicadoras, travão, nevoeiro e luzes de marcha atrás, iluminação de instrumentos e interruptores e muito mais.

&#65533; 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar

Informação geral do produto

Referência do pedido	2825


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	5 W
Tensão nominal	13.5 V
Potência nominal	5 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13.5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Características físicas e dimensões



Casquilho	W2.1x9.5d
Comprimento	26.8 mm
Diâmetro	10.0 mm
Diâmetro	10.0 mm
Peso do produto	1.30 g

Vida útil

Vida estimada B3	350 hr
Vida estimada Tc	1000 hr

&#65533; 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	AUX

Certificados & normas

Categoria ECE	W5W

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identificador primário do artigo	4052899418837 | 4052899560291 | 4062172395885 | 4008321163578 | 4062172004862 | 4062172395908 | 4050300888712 | 4062172412094 | 4050300887951 | 4052899560338 | 4052899560987 | 4052899560956 | 4052899560895 | 4052899560369 | 4052899560864 | 4050300838632 | 4050300985558 | 4052899418851 | 4050300925684
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Unpacked 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm³	1.00 g
4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm³	8.00 g
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Shipping carton box 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm³	111.00 g
4062172395885	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.00 dm³	8.00 g
4062172395892	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Shipping carton box 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm³	99.00 g

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL W5W 2825

Informa��es sobre aplica��es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.










OSRAM

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados