

Especialidades CorePro Plastic LED

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

As especialidades LED podem ser facilmente instaladas para determinadas aplicações.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED

Características técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	240 °
Fluxo Luminoso	150 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	88,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG0

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	1,7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	20 mA
Potência equivalente	15 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.4
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	T25
Peso líquido (Peça)	0,008 kg

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	2 kWh


Especialidades CorePro Plastic LED

Número de registo EPREL	391879
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
EyeComfort	Sim
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4

Condições de aplicação	
pode ser utilizado em luminárias fechadas	No


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Nome do produto completo	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Código do produto completo	871951438986100
Código de encomenda	38986100
N.º material (12NC)	929001325702
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8719514389861
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8719514389878

Desenho dimensional




Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827



General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827


Especialidades CorePro Plastic LED

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.